DIN 15237

Болт норийный транспортерный с гайкой и шайбой

Описание:

DIN 15237 – регламентирует стандарт транспортерного норийного болта (он же, ковшовый болт, элеваторный болт). Болт имеет увеличенную потайную головки с двумя шипами в нижней стороне шляпки, стержень болта имеет крупный шаг метрической резьбы.

Технические особенности болта: наличие увеличенной потайной головки со специфическими стопорными шипами; в комплекте идут специальные полусферические норийные шайбы и шестигранные гайки. Норийный транспортерный болт представлен в следующих размерах: М6, М8, М10 и М12, длина составляет от 20 – 60 мм.

Материалы изготовления:

• Углеродистая сталь без покрытия, класс прочности 3.6

Применение норийных болтов дин 15237:

Норийный болт стандарта DIN 15237 представляет собой узкоспециальный крепеж. Болт дин 15237 предназначен для крепления норийных ковшей к конвейерной ленте. (Нория представляет собой специальное подъемное устройство для перемещения сыпучих и жидких материалов).


Установка норийного болта производится со стороны ленты транспортера через специально подготовленное отверстие, имеющее перфорированный вид. После установки болта в отверстие, на него надевается ковш, который фиксируется тарельчатой шайбой и шестигранной гайкой.

Техническое требование, предъявляемое к креплению норийного болта, говорит о том, что болт элеватора должен быть затянут таким образом, чтобы головка болта находилась ниже ремня, это будет способствовать тому, что с ремнем будет соприкасаться ведущий шкив, и не болт, и как следствие, работа транспортера будет производиться правильно.

Болт норийный дин 15237 чертеж:



Магазин профессионального крепежа и метизов Тел.: <u>+7 (812) 507-64-54</u> <u>+7 (499) 490-66-99</u> e-mail: <u>info@oniks-krep.ru</u> сайт: <u>oniks-krep.ru</u>



Размеры DIN 15237:

Диаметр резьбы	М6	M8	M10	M12
Диаметр головки	20	28	35	42
Расстояние между шипами	14	20	25	30
Высота кромки	1	1	1	1.2
Высота шипа	3.5	5	6	7
Высота головки	2.5	3.5	4.5	5.2
Длина болта	20	25/30/35/40	30/35/40/50	35/40/50/60
Длина резьбовой части	12	15/18/18/20	18/20/20/20	20/25/28/28
Шайба диаметр х фаска	25x1.5	32x1.5	40x2	50x2





Информация актуальна на 08.11.2023 | Товарные позиции:

DIN 15237 болт норийный транспортерный транспортёрный M12x60	513.90 руб. /шт
DIN 15237 болт норийный транспортерный транспортёрный M12x50	489.60 руб. /шт
DIN 15237 болт норийный транспортерный транспортёрный M12x40	423.00 руб. /шт
DIN 15237 болт норийный транспортерный транспортёрный M12x35	446.40 руб. /шт
DIN 15237 болт норийный транспортерный транспортёрный M10x50	310.50 руб. /шт
DIN 15237 болт норийный транспортерный транспортёрный M10х45	306.00 руб. /шт
DIN 15237 болт норийный транспортерный транспортёрный M10x40	277.20 руб. /шт
DIN 15237 болт норийный транспортерный транспортёрный M10x35	286.20 руб. /шт
DIN 15237 болт норийный транспортерный транспортёрный M10x30	278.10 руб. /шт
DIN 15237 болт норийный транспортерный транспортёрный M8x50	185.40 руб. /шт
DIN 15237 болт норийный транспортерный транспортёрный M8x40	187.20 руб. /шт
DIN 15237 болт норийный транспортерный транспортёрный M8x35	234.00 руб. /шт
DIN 15237 болт норийный транспортерный транспортёрный M8x30	180.00 руб. /шт
DIN 15237 болт норийный транспортерный транспортёрный M8x25	168.30 руб. /шт
DIN 15237 болт норийный транспортерный транспортёрный M8x20	135.90 руб. /шт
DIN 15237 болт норийный транспортерный транспортёрный M6x20	99.90 руб. /шт

